

НОВЕ ПАКУВАННЯ 100 МЛ



SUMI AGRO

Додайте ЖИТТЄВОЇ енергії

овочевим, плодовим,
ягідним і декоративним
культурам



- **Нейтралізує** стрес
- **Стимулює** розвиток кореневої системи
- **Активує** ґрунтову мікрофлору
- **Підвищує** засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту

НОВИНКА
100МЛ

**АМАЛГЕРОЛ®
ЕССЕНС**

Мультифункціональний
біостимулянт, антистресант
та біоактиватор ґрунту



КАРТКА ПРЕПАРАТУ:

Повна назва:
АМАЛГЕРОЛ® ЕССЕНС, РК

Вміст препарату: екстракт морських водоростей *Ascophyllum nodosum* – 17%, органічні компоненти та екстракти рослин – 83%

Препаративна форма:
розчинний концентрат

Спосіб дії: системний

Клас небезпечності: 4

Упаковка: 15 мл, 100 мл, 1 л



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- сприяє посиленому росту кореневої системи;
- 100% натуральний продукт, затверджений Органік Стандарт для використання в органічному землеробстві;
- підвищує засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту;
- покращує структуру ґрунту;
- **підвищує імунітет та стійкість рослин** до несприятливих умов навколишнього середовища;
- безпечний для комах-запилювачів, людей та тварин;
- після використання у ґрунті значно збільшується кількість та види корисних мікроорганізмів, а кількість нематод і патогенних грибів зменшується;
- вироблений в Австрії по унікальній технології з використанням екстрактів альпійських трав та водоростей;
- **сприяє збільшенню врожаю та покращення його якості!**

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ:

Культура	Норми витрати препарату	Призначення	Спосіб, час обробки	Максимальна кратність обробок
Яблуна	30-40 мл/10 л води/100 м ²	Зняття стресів, захист від заморозків, підвищення врожайності, покращення якості плодів. Розвиток кореневої системи та покращення приживання після пересадки	Обприскування рослин в період вегетації	3
Томати	30 мл/4 л води/100 м ²			3
Капуста, огірки, картопля, малина, суниця	30 мл/4-5 л води/100 м ²		Обприскування рослин, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином	3
Картопля	100 мл/1 л води (на 50 кг бульб картоплі)	Розвиток кореневої системи, підвищення врожайності та якості врожаю	Обробка бульб (обприскування перед посадкою)	1

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ:

Культура	Норми витрати препарату, л/га	Розрахункова норма витрати на 100 м ²	Призначення	Спосіб, час обробки	Макс. кратність обробок
Виноград	3,0	30 мл/ 8-10 л води	Поліпшення стану рослин, підвищення врожайності та покращення його якості	Обприскування рослин в період вегетації	3
Лохина				Обприскування в період вегетації	3
Пшениця озима, ріпак озимий, соя	2,0-2,5	20-25 мл/ 3 л води	Стимулювання росту та розвитку рослин, посилення стійкості до стресових факторів, покращення фізіологічного стану та підвищення урожайності	Обприскування рослин в період вегетації	2
Кукурудза, соняшник					1

Біологічний продукт рослинного походження – не має обмежень у терміні застосування до збору врожаю, а також у виході людей на оброблені площі!

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Оптимальна схема застосування Амалгеролу Ессенс протягом періоду вегетації передбачає до 3 (трьох) обробок залежно від культури та її потреб:
 - весною та восени — для захисту від заморозків, зміцнення імунітету розсади/саджанців та дорослих дерев;
 - влітку — для збільшення врожайності та покращення якості, зняття стресів внаслідок граду, посухи тощо.
- Для захисту від заморозків у весняний період рекомендуємо застосовувати препарат за 1-3 дні до прогнозованого зниження температури у нормі 40 мл/10 л води.
- Робочий розчин бажано використати протягом 2-х годин після приготування.
- Радимо використовувати препарат при температурах не нижче +5 °С та не вище +25 °С в суху безвітряну погоду.
- Не рекомендується застосовувати при сильному сонячному світлі, при температурі повітря понад 25 °С та під час заморозків.
- Амалгерол Ессенс сумісний із більшістю пестицидів та добривами. Не рекомендується змішувати з добривами із високим вмістом азоту та контактними гербіцидами.

СПОСОБИ ОБРОБКИ



Замочування (укорінення) розсади/живців та саджанців перед висаджуванням (додаємо в лунку) в 1% розчині (100 мл/10 л води).



Полив під корінь через 5-7 днів після висаджування, а також в період вегетації 0,5% розчином (50 мл/10 л води).



Внесення через систему краплинного зрошення відповідно до вказаних у таблиці норм.



Позакоренеve (листоve) обприскування в період вегетації, відповідно до вказаних у таблиці норм.



amalgerol.com.ua



Дивіться відеовідгук садівника про застосування препарату (скануйте QR-код)



РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Вплив **АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС** на розсаду томатів на ранніх етапах розвитку (обприскування субстрату одразу після посіву насіння, норма: 100 мл препарату на 12 л води, 26.03.2025).



покращене формування листової поверхні



товстіше й міцніше стебло



відмінне формування й розвиток корневих волосків рослини



міцніший імунітет рослини



АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС

БЕЗ ОБРОБКИ

Покращення зав'язування, збільшення величини та більш рівномірний розмір плодів черешні (обприскування під час цвітіння за 2 дні до прогнозованого заморозку, норма: 40 мл на 10 л води).



АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС



БЕЗ ОБРОБКИ