



**SUMI AGRO**



# Дійте на випередження

з інноваційним японським препаратом для захисту яблуні від комплексу хвороб

**ВІДМІННИЙ ЗАХИСТ**

🍏 Яблуня

НОВЕ  
ПАКУВАННЯ

 **МІГІВА**®

ФУНГІЦИДИ

## КАРТКА ПРЕПАРАТУ:

Повна назва: МІГІВА®, КС

Діюча речовина: іпфлуфеноквін (KINOPROL®), 200 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії

Спосіб дії: системний

Клас небезпечності: 2

Упаковка: 3 мл



Інноваційна японська молекула для захисту яблуні від комплексу хвороб!



## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- **інноваційна оригінальна молекула**, винайдена та зареєстрована в Японії у 2020 році;
- новий унікальний механізм дії, відмінний від усіх інших фунгіцидів;
- **високоєфективний фунгіцид проти парші, борошнистої роси, моніліозу та альтернarioзу**;
- профілактична, антиспорулянтна та лікувальна дія;
- низький рівень токсичності, безпечний для бджіл та комах-запилювачів;
- висока стійкість до змивання опадами;
- **короткий період до збору врожаю (14 днів)!**

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ:

Культура	Хвороби	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробок	Макс. кратність обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Яблуна	Парша, борошниста роса, моніліоз, альтернarioз	1,5 мл/ 8-10 л води	Обприскування в період вегетації	2	14

## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- найкращим часом для застосування є період до цвітіння, в цвітіння та одразу після цвітіння, де важливу роль грає контроль комплексу хвороб (парша, моніліоз та борошниста роса), а також безпечність для бджіл;
- другим важливим етапом застосування може бути період активного формування та розвитку плодів;
- третій важливий період – незадовго до збору врожаю, де, окрім контролю хвороб, важливим є недопущення залишків пестицидів в плодах (**МІГІВА** має короткий період до збору врожаю – всього 14 днів).



Парша



Борошниста роса



Моніліоз



Альтернarioз



Дивіться відеоінструкцію застосування препарату після цвітіння (скануйте QR-код)

